

Induktionskocher IK 20



- ▶ Leistung: 2 kW
- ▶ Kochstelle: Durchmesser: 210 mm
- ▶ Material Kochfläche: Glas
- ▶ Regulierung von: Leistung | Temperatur | Zeit
- ▶ Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten

Beschreibung

Ob als ergänzende Kochstelle in Stoßzeiten oder für die Outdoor-Gastro – der mobile und handliche Induktionskocher ist äußerst flexibel einsetzbar. Neben der Leistung von 2000 Watt lassen sich ebenfalls die Temperatur und die Zeit nach Bedarf einstellen.

Features

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Temperaturbereich: | 60 °C bis 240 °C |
| • Anzahl Temperaturstufen: | 10 |
| • Anschlusswert: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Geräteanschluss: | Steckerfertig |
| • Steuerung: | Elektronisch |
| | Knopf |
| • Anzahl Kochstellen: | 1 |
| • Art der Kochstellen: | Induktion |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Farbe: | Schwarz |
| • Anzahl Leistungsstufen: | 10 |
| • Eigenschaften: | - |
| • Material Kochfläche: | Glas |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Induktionskocher IK 20

- Regulierung von: Leistung
Temperatur
Zeit
- Material: Kunststoff
Glas
- Wichtiger Hinweis: -
- Leistung Kochstelle(n) max.: 2000 W
- Intervalle Zeiteinstellung: 5 Minuten
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Durchmesser Kochstelle(n): 210 mm
- Maße Glasfeld: B 275 x T 285 mm
- Einbaufähig: Nein
- Topferkennung: Ja
- Sperrtaste (Kindersicherung): Nein
- Kontrollleuchte: Leistung
Temperatur
Zeit
- Kerntemperaturfühler: Nein
- Maße: B 285 x T 340 x H 60 mm
- Gewicht: 2,5 kg



Induktionskocher IK 20

Ergänzungsprodukte

Wokpfanne H90

MUSTER1



- Inhalt: 5,75 Liter
- Material: CNS 18/10
- Griff-Eigenschaften: Hitzebeständig
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Mit Gegengriff: Nein
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 90 mm

Art.-Nr. 106002
GTIN 4015613855752