

INFRAROT-CERANHERD CH7 / 4HEB

Standgerät, 4 Infrarot-Cerankochfelder, Elektrobratofen

Artikel-Nr.: 406372026



Beschreibung

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Glaskeramik-Arbeitsfläche, Stärke in mm: 6, einteilige Kochfläche, tiefgezogen, wasserdicht, hermetisch versiegelt
- Energieregler je Doppelheizzone, Restwärmeanzeige

Hinweis:

Ideal für das à-la-carte-Geschäft geeignet. Das Kochen von Großmengen lässt sich mit dem Gerät jedoch nicht bewältigen. Lieferung ohne Stecker und Kabel.

Serienzubehör

- 4 x FüÙe, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:
Aktiebolaget Electrolux
105 45 Stockholm, SE
Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen

Artikelnummer: 406372026

GTIN: 4063377138420

Aufstellungsart: Standgerät

Kochfelder: 4 x 2,20 kW Infrarot-Cerankochfeld mit Doppelheizzonen

Verkleidung außen: Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Verkleidung innen: Edelstahl-Garraum

Unterbau: 1 x 6,00 kW Elektrobratofen, GN 2-1

Bruttogewicht: 105 kg

Nettogewicht: 85 kg

Arbeitstemperatur: 140 bis 300 °C

Produktionsschritt: Produzieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 767

Höhe außen: 907

Tiefe bei geöffn. Klappe: 1105

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 820

Höhe Verpackung: 1140

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 14,80 kW | 400 V | 3 N ph | 50 Hz

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt