

GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 640 W

mit Umluftkühlung,

in weiß mit Volltür

Artikel-Nr.: 405264001



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen weiß
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter mit verschließbarem Reinigungsablauf
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 32 mm
- energiesparende Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung, außen in der Frontblende, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- Energiesparisolierung, 50 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 5 GN-Tragrosten 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530
und 1 Bodenrost, B x T in mm: 605 x 325, verzinkt
- 4 justierbare Stellfüße (+30 mm)

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, verzinkt, B x T in mm: 605 x 325
- 4 x Füße, justierbar
- 5 x GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: UKU 640 W

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 57,9

Energieverbrauch: 827 kWh/annum

Nettoinhalt: 499 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 405264001

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 359 x 0,50 l PET-Flasche

786 x 0,33 l Dose

Abstell- und Lagerfläche: Auflagerippen, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 32

Bruttoinhalt: 663 l

Nettoinhalt: 499 l

Bruttogewicht: 105 kg

Nettogewicht: 96 kg

Temperaturbereich: 1 bis 15 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 750

Tiefe außen: 750

Höhe außen: 2064

Breite innen: 650

Tiefe innen: 581

Höhe innen: 1710

Tiefe bei geöffn. Tür: 1448

Breite Verpackung: 765

Tiefe Verpackung: 835

Höhe Verpackung: 2105

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 253 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 50 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 827 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 57,9

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren